

FLORIAN
feeling wood



**LA NUOVA GENERAZIONE
DI PAVIMENTI IN LEGNO**
NEW GENERATION
WOOD FLOORS

MADE IN ITALY



FAMILYTM
GREEN WOOD FLOORS



INDICE INDEX

IL FUTURO DELLA PAVIMENTAZIONE THE FUTURE OF FLOORING	1
PERCHÈ FAMILY? WHY FAMILY?	4
LA STRUTTURA / QUALITÀ DEL ROVERE THE STRUCTURE / OAK QUALITIES	6
FORMATI FAMILY FAMILY'S SIZES	8
IL VALORE DELLE CERTIFICAZIONI THE VALUE OF CERTIFICATIONS	9
LE FINITURE FAMILY FAMILY FINISHING	10
INFO PRODOTTO PRODUCTS INFO	12
APPLICAZIONE APPLICATIONS	13



FAMILY
LONG ISLAND
PRIME



IL FUTURO DELLA PAVIMENTAZIONE THE FUTURE OF FLOORING

FAMILY è il pavimento naturale di nuova generazione. Resistente, confortevole e versatile, è **100% Made in Italy**.

La struttura è composta da uno strato superficiale di 0,6 mm di rovere, compensato di betulla e sughero. È costruita con il sistema brevettato **5G® Fold Down**.

FAMILY is the new generation natural wood floor. Resistant, comfortable and versatile, it is **100% Made in Italy**.

The structure is made of a 0.6 mm European white oak top layer, birch plywood and cork. It is built with the patented **5G® Fold Down System**.



The mark of
responsible forestry

PERCHÈ FAMILY? WHY FAMILY?



ECO-FRIENDLY

La filosofia di Family è incentrata sull'ecologia e la conservazione dell'ambiente. Per questo motivo, il processo di produzione alla base di Family ha zero emissioni chimiche e utilizza energia pulita. L'uso della materia prima è ottimizzato per creare il maggior numero di tavole con il minor spreco di risorse naturali, riducendo il taglio degli alberi. Ecco perché Family è il pavimento in legno sostenibile di nuova generazione.

The philosophy behind FAMILY focus on ecology and environmental preservation.

For this reason, the Family production process, has zero chemical emissions and uses clean energy. The use of raw material is optimized to create the largest number of planks with the least waste of natural resources, reducing tree sawing. That's why FAMILY is the new generation sustainable wood floor.



VERO LEGNO REAL WOOD

FAMILY combina l'eleganza del rovere naturale con la funzionalità del compensato di betulla e della base in sughero. Il risultato è un pavimento naturale al 100% di altissima qualità ed estetica, per dare agli ambienti l'inimitabile calore del vero legno.

FAMILY combines the elegance of natural oak with the functionality of birch plywood and cork base. The result is a 100% natural floor of the highest quality and aesthetics, to give rooms the inimitable warmth of real wood.



ALTA RESISTENZA HIGH RESISTANCE

Grazie a un rivestimento appositamente brevettato, **FAMILY** è altamente resistente al calpestio, che lo rende ideale per l'uso in ambienti pubblici e privati molto frequentati.

Thanks to a specially patented coating, **FAMILY** is highly resistant to foot traffic, making it ideal for use in busy public and private environments.



IL POTERE DEL SUGHERO THE POWER OF CORK

Lo strato inferiore di 1,5 mm di sughero naturale ha molti vantaggi. È un isolante e attutisce il rumore dei passi. Si adatta alla superficie su cui deve essere posato, rendendo la posa conveniente e veloce. Ha proprietà traspiranti che agiscono contro il ristagno di umidità.

The 1.5 mm underlayer of natural cork has several advantages. It is an insulator and softens the sound of footsteps. It adapts to every subfloor, making the installation affordable and fast. Cork has breathable properties acting against moisture stagnation.

SICURO E NATURALE SAFE AND NATURAL



INSTALLAZIONE FACILE EASY INSTALLATION



23603996574

FAMILY si adatta ad ogni utente e ad ogni destinazione d'uso, garantendo il massimo rendimento. Per questo adotta il sistema a incastro più rinomato e utilizzato al mondo, il **5G® Fold Down System** brevettato da Välinge Innovations AB. Garantisce facilità di installazione, ancoraggio sicuro, ottimi risultati estetici e qualità del prodotto duratura. Grazie allo strato di base in sughero, non c'è bisogno di usare colla o chiodi: basta posare Family sopra lo strato di pavimento esistente e avrete un pavimento perfetto in tempo zero.

FAMILY fits to adapt to every user, in every destination of use, guaranteeing maximum performance. This is why it adopts the world's most renowned and widely used click system, **5G® Fold Down System** patented by Välinge Innovations AB. It guarantees easy installation, secure anchoring, excellent aesthetic results and long-lasting product quality. Thanks to the cork base layer, there is no need to use glue or nails: simply lay FAMILY on top of the existing flooring layer and you will have a perfect floor in zero time.

STRUTTURA LEGGERA E RESISTENTE LIGHT AND TOUGH STRUCTURE



Con oltre -20% di peso rispetto alla stessa categoria di pavimenti, **FAMILY** offre la garanzia di una struttura resistente con i vantaggi della leggerezza dei materiali. I costi di trasporto diminuiscono, così come la CO2 nell'aria e si agevola la movimentazione del pavimento per gli addetti ai lavori.

With over -20% less weight than the same category of flooring, **FAMILY** offers the assurance of a strong structure with the benefits of lightweight materials. Transportation costs are reduced, as well as CO2 in the air, and floor handling is made easier for workers.

IL GIUSTO PREZZO THE RIGHT PRICE



Prezzo accessibile a tutti grazie all'ottimizzazione del processo produttivo che permette una significativa riduzione dei costi senza intaccare la qualità finale del prodotto.

Affordable price for everyone thanks to the optimization of the production process that allows a significant reduction in costs without affecting the final quality of the product.

IGIENICO HYGIENIC



Lo speciale trattamento antibatterico di **FAMILY**, che utilizza composti non volatili, disintegra i batteri, garantendo la salubrità della superficie.

FAMILY's special antibacterial treatment, using non-volatile compounds, disintegrates bacteria, maintaining the healthiness of the surface.

COMPATIBILE CON IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO UNDERFLOOR HEATING COMPATIBLE



FAMILY è compatibile con i sistemi di riscaldamento a pavimento, a condizione che l'impianto non subisca eccessivi sbalzi di temperatura.

FAMILY is compatible with floor heating systems as long as the system is not subjected to excessive temperature changes.



UNA STRUTTURA FORTE E MANEGGEVOLE

A STRONG AND EASY-TO-HANDLE STRUCTURE

La struttura di **FAMILY** è composta da una superficie impiallacciata in rovere, verniciata per l'alto calpestio e con trattamento antibatterico, un corpo in compensato di betulla e una base integrata in sughero.

Questa composizione è strategica nel combinare qualità estetica, leggerezza, isolamento acustico e termico, resistenza e igiene.

FAMILY's structure is built with an oak veneer surface, finished for high traffic and with antibacterial treatment, a birch plywood body and an integrated cork base. This assembly is strategic in combining aesthetic quality, lightness, acoustic and thermal insulation, resistance and hygiene.

QUALITÀ ROVERE

OAK QUALITIES

PRIME

CLASSE LIBERA

Rigato, semifiammato e fiammato, ammessi occhi di pernice, piccoli nodi occasionali e variazioni della fibratura in direzione e colore.

FREE CLASS

Seamless and seamed wood texture, small knots and fibre deviation allowed.

HARMONY

CLASSE LIBERA

Rigato, semi-fiammato e fiammato, ammessi occhi di pernice, nodi sani e stuccati, variazione della fibratura in direzione e colore.

FREE CLASS


Seamless and seamed wood texture, live or grouted knots, fibre deviation and colour variations allowed.



Ultra resistente alle abrasioni e ai graffi.
Varnish ultra-resistant to scrapes and scratch.




Foglio di rovere europeo o noce americano
0,6 mm di spessore.
0,6 mm thick sheet of veneer European oak or walnut.



Strato di sughero
1,5mm di spessore.
Layer of cork thickness
1,5mm.




Compensato di betulla.
Birch plywood.



23603996574

FORMATI FAMILY FAMILY'S SIZES



IL VALORE DELLE CERTIFICAZIONI THE VALUE OF CERTIFICATIONS

Le certificazioni sono un elemento chiave nella determinazione delle qualità di **FAMILY**. **FAMILY** è conforme alla norma europea EN 14342, che concede il marchio CE. I test su Family vengono eseguiti solo presso laboratori certificati, come il CATAS. Inoltre, la materia prima che compone **FAMILY** può provenire da foreste certificate. **Richiedi i prodotti certificati FSC®.**

Certifications are key elements to achieve **FAMILY's** qualities. **FAMILY** complies with the European standard EN 14342, which grants the CE marking. Tests on **FAMILY** are carried out only at certified laboratories, such as CATAS. Furthermore, the raw material used to manufacture **FAMILY** can come from certified forests. **Request FSC® certified products.**



RICHIEDI I PRODOTTI CERTIFICATI FSC®
REQUEST FSC® CERTIFIED PRODUCTS



INDOOR AIR COMFORT GOLD



MARCATURA CE
CE MARKING



CATAS MEMBER



PET FRIENDLY



MADE IN ITALY



ALTO CALPESTIO
HIGH RESISTANCE



E1 (VOC)
CERTIFICAZIONE DI EMISSIONI
EMISSIONS CLASSIFICATION



CARB 2 - TSCA TITOLO VI



CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO
FIRE RESISTANCE CLASS
(CFL-s1)


LE FINITURE FAMILY
FAMILY FINISHING



WALNUT



IRISH COFFEE



CUBA LIBRE



SPRITZ



DAIQUIRI



LE FINITURE FAMILY
FAMILY FINISHING



GIN TONIC



WHITE LADY



LONG ISLAND



MOJITO



MARGARITA



INFO LOGISTICHE

LOGISTICS DETAILS

LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	SPESSORE THICKNESS	DOGHE SCATOLA PLANKS/BOX	M ² SCATOLA M ² BOX	PESO SCATOLA BOX WEIGHT	N° SCATOLE PER PALLET N° BOX PER PALLET	PESO PALLET PALLET WEIGHT	M ² PALLET M ² PALLET
mm	mm	mm	n°	mm	Kg	n°	Kg	mq
178	1500	9	15	4,005	25,50	35	910	140,175
NEW 240	1500	9	-	-	-	-	-	-
NEW 178	645	9	-	-	-	-	-	-

MANTIENI IL TUO PAVIMENTO IN UNA FORMA SMAGLIANTE

KEEP YOUR FLOOR IN A FABULOUS SHAPE

DETERGENTE A BASE D'ACQUA

Rimuove lo sporco più difficile. Efficace anche all'aperto.



Pronto all'uso
Ready to use

WATER-BASED DETERGENT

It removes the strongest dirt. Effective also outdoor.



Applicazione: con il panno.
Yield per coat: 40 m²/l



CERA PER PAVIMENTI IN LEGNO EFFETTO OPACO

Per la protezione con effetto mat di tutti i pavimenti in legno.



Mescolare bene prima dell'uso.
Diluire con acqua rapporto 1:1.
Mix it well before use.
1,1 dilution with water.



Applicazione: con il rullo a pelo corto.
Application: by roller

WAX FOR MATT EFFECT WOOD FLOORINGS

For the protection with mat effect of all wood floorings.



Resa per mano: 40 m²/l.
Application: by cloth.



Calpestabilità: 4h.
Foot traffic: 4h.



KIT PER IL RITOCOCCO

Disponibile in tutti i colori del pavimento, utile per riparare eventuali danni alla finitura che possono essere causati dalla vita quotidiana.


COLOR RETOUCHING KIT

Available in all nuances, to mend any damage to the finishing that can be caused in everyday life.



APPLICAZIONE

APPLICATIONS




GRANDI EDIFICI
LARGE BUILDINGS



COMMERCIALE
COMMERCIAL SPACES



HOTEL - CONTRACT - UFFICI
HOTEL - CONTRACT - OFFICES



USO DOMESTICO
DOMESTIC USE



FAMILY by
 **FLORIAN**

Contatti
family.greenfloor@florianinc.com
Italy